

Instrukcja użytkownika

UCC Open Cart

UCC osCommerce Plugin wersja 1.0.0

08.08.2021 r.

Podstawowe informacje

Moduł został stworzony w celu zapewnienia prostej integracji systemu UCC ze sklepami internetowymi opartymi na technologii Open Cart.

Zapewnia on funkcjonalności takie jak:

- obsługę zdarzeń dotyczących użycia reklam,
- monitoringu wejść na stronę produktu,
- wykonanie akcji dodania produktu do koszyka,
- kupna produktu.

Obsługi zdarzeń dokonuje się za pomocą panelu serwisu UCC.

Kompatybilność pluginu

Do poprawnego działania modułu niezbędny jest:

- serwis na zainstalowanym systemie Open Cart,
- PHP w wersji 5.4.0 lub wyższej,
- dostępność biblioteki jQuery.

Instalacja automatyczna i manualna

Przed instalacją nowej wersji UCC Open Cart, niezbędne jest odinstalowanie poprzednich wersji lub ich aktualizacja, ze względu na to, by nie dopuścić do nieprzewidzianych sytuacji związanych z jego działaniem.

Moduł umożliwia automatyczną edycję plików template przy instalacji, istnieją natomiast przypadki, w których proces działa niewłaściwie lub nie jest możliwa jego automatyczna realizacja. W takim wypadku zaleca się wykonanie poniższych kroków

Po zainstalowaniu rozszerzenia, należy je skonfigurować, podać identyfikator oraz włączyć.

Poniższe kroki są wykonywane wyłącznie w wypadku instalacji manualnej

1. Pobierz archiwum ZIP pluginu i rozpakuj
2. Skopiuj wypakowane pliki do odpowiednich katalogów.

3. Edytuj plik `catalog/controller/common/header.php` serwisu.
Znajdź `return $this->load->view('common/header', $data)` dodaj poniższy kod przed tą linią:

```
$this->load->model('setting/setting');

$data['advertise_ucc_verification_id'] = $this->model_setting_setting->getSettingValue('advertise_ucc_verification_id');

$data['advertise_ucc_enabled'] = $this->model_setting_setting->getSettingValue('advertise_ucc_enabled');
```

4. Edytuj plik `template/catalog/view/theme/*/template/common/header.twig` serwisu.
Znajdź `</head>` dodaj poniższy kod przed tą linią:

```
{% if (advertise_ucc_verification_id != '' && advertise_ucc_enabled != 0) %}
  <script src="https://app.ucancommerce.com/assets/scripts/ucc-pixel.js"
    type="text/javascript"></script>
{% endif %}
```

5. Edytuj plik `catalog/controller/product/product.php` serwisu.
Znajdź `$product_info = $this->model_catalog_product->getProduct($product_id);`
dodaj poniższy kod po tej linii:

```
$this->load->model('setting/setting');
$data['advertise_ucc_verification_id'] =
$this->model_setting_setting->getSettingValue('advertise_ucc_verification_id');
$data['advertise_ucc_enabled'] =
$this->model_setting_setting->getSettingValue('advertise_ucc_enabled');

$data['ucc_product_price'] = number_format(
    $this->tax->calculate(
        $product_info['price'],
        $product_info['tax_class_id'],
        $this->config->get('config_tax')
    ),
    2
);
$data['ucc_id_type'] = 'true';
$data['ucc_product_id'] = $product_info['product_id'];
if (!empty($product_info['ean'])) {
    $data['ucc_product_id'] = $product_info['ean'];
    $data['ucc_id_type'] = 'false';
}
```

6. Edytuj plik `template/catalog/view/theme/*/template/product/product.twig` serwisu. Znajdź `<div id="product-product" class="container">` dodaj poniższy kod przed tą linią:

```
{% if (advertise_ucc_verification_id != '' && advertise_ucc_enabled != 0) %}
  <script type="text/javascript">
    jQuery(document).ready(function () {
      _ucc.addProductToNotification(
        {{ucc_product_id}},
        1,
        {{ucc_product_price}},
        {{ucc_id_type}}
      );
      _ucc.notifyProductView();

      jQuery('#button-cart').one('click', function(event) {
        _ucc.addProductToNotification(
          {{ucc_product_id}},
          jQuery('#input-quantity').val(),
          {{ucc_product_price}}
        );
        _ucc.notifyAddToCart();
      });
    });
  </script>
{% endif %}
```

7. Edytuj plik `catalog/controller/checkout/success.php` serwisu. Znajdź `$this->load->language('checkout/success');` dodaj poniższy kod po tej linii:

```
$this->load->model('setting/setting');
$data['advertise_ucc_verification_id'] =
$this->model_setting_setting->getSettingValue('advertise_ucc_verification_id');
$data['advertise_ucc_enabled'] =
$this->model_setting_setting->getSettingValue('advertise_ucc_enabled');

$data['ucc'] = array();
$this->load->model('catalog/product');
foreach($this->cart->getProducts() as $product) {
  $baseProduct =
  $this->model_catalog_product->getProduct($product['product_id']);
  if (isset($baseProduct['product_id'])) {
    $succId = $baseProduct['product_id'];
    $succType = 'true';
    if (!empty($baseProduct['ean'])) {
      $succId = $product_info['ean'];
      $succType = 'false';
    }
  }

  $data['ucc'][$baseProduct['product_id']] = array(
    'ucc_product_id' => $succId,
    'ucc_product_qty' => $product['quantity'],
    'ucc_product_price' => number_format($baseProduct['price'], 2),
    'ucc_id_type' => $succType,
  );
}
}
```

8. Edytuj plik `template/catalog/view/theme/*/template/common/success.twig` serwisu. Znajdź `<div id="common-success" class="container">` dodaj poniższy kod przed tą linią:

```
{% if (advertise_ucc_verification_id != '' && advertise_ucc_enabled != 0) %}
<script type="text/javascript">
var uccProducts = [];
{% for ucc_product in ucc %}
uccProducts.push({
  id: '{{ucc_product_id}}',
  qty: '{{ucc_product_qty}}',
  price: '{{ucc_product_price}}',
  type: '{{ucc_id_type}}'
});
{% endfor %}
jQuery(document).ready(function () {
  jQuery.each(uccProducts, function () {
    _ucc.addProductToNotification(
      this.id,
      this.qty,
      this.price,
      this.type
    );
  });

  _ucc.notifyPurchase();
});
</script>
{% endif %}
```

9. Upewnij się, że rozszerzenie jest włączone.
10. Dokonaj konfiguracji, podając identyfikator otrzymany ze strony panelu UCC.

Konfiguracja produktów

W celu konfiguracji produktów, należy otworzyć kartę edycji produktów dostępną w panelu admina w karcie **Catalog** i sekcji **Products**. Kod identyfikacyjny należy umieścić edytując produkt, w polu **EAN**, w sekcji **Dane / Data**.

Uzupełnienie tego pola, jest niezbędne do poprawnego wysyłania powiadomień dotyczących działania serwisu UCC.

Rozszerzanie funkcjonalności

Plugin jest kompatybilny z funkcjonalnością serwisu UCC Pixel, użytkownik może wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zgodnie z instrukcją użytkownika przy jednoczesnym wykorzystaniu modułu. Takie działania powinny zostać podjęte w wypadku użycia niestandardowych rozbudowań szablonów i widoków, ze względu na to, że wyświetlana struktura może się znacząco różnić.

Ze względu na różnorodność motywów, plugin nie wspiera akcji dodawania do koszyka z podstron innych niż podstrona produktu, w zależności od używanego szablonu, należy wprowadzić taką funkcjonalność we własnym zakresie przy wykorzystaniu instrukcji UCC Pixel.